Tungayer P6 Pougayen 146Mtp6 Collection Vassal-Montpellier Pougayen

Lundoudindo





DESIGNATION Tougayen CLOS XII PLANCHE 12 RANG & souche 5 Vigueur: 3 PORT : érig - ½ érig - couché Pédoncule : L - M - (C) Millerandage : 1,5 Date de Véraison: 5-8,71 Date de Maturité: 7.9 71 Pourriture :0 GRAPPE : G - M - P : L - M - C BAIE : TG - (G) - P 24X17 disc. - sph. - ell obov. - cyl. - rus. COULEUR: B1 - Gr - Rs - Rg - (N) SAVEUR : (s)- m - ar - fox - herb. s& avec pépins - apyrène 33 JUS (inc. - coloré SX

DESIGNATION

CLOS XII PLANCHE 12 RANG S Souche

Vigueur:

PORT: érig - ½ érig - couché
Pédoncule: L - M - C

Millerandage: 1 8-8-74

Date de Véraison: 8-8-74

Date de maturité: 4 9 74 + 3

Pourriture: 1 9 74 + 3

Pourriture: 1 9 74 + 3

BAIE: TG - G - M - P - : L - M - C

BAIE: TG - G - M - P - : L - M - C

BAIE: TG - G - M - P - : L - M - C

COULEUR: Bl - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR: 8 - m - ar - fox - herb.

CHARGE:

517

527

SAVEUR: 6 - m - ar - fox - herb.

CHARGE:

518

CHARGE:

519

SIP SUSSIBLE: inc - coloré

014686 DESIGNATION Pougayen. CLOSTI PLANCHE 12 RANG & souche 5 Vigueur: 2,5 PORT : érig - (1/2 érig - couché Pédoncule : (L) - M - C + couline Millerandage: 3 Date de Véraison : 3.8.73 × Date de Maturité : 3.9.73 × Pourriture : 0 GRAPPE : G - (M - P : (L - M) - C BAIE : TG - (G)- M - P 20X18 disc. - sph. ell - ov. obov. - cyl. - fus. COULEUR : B1 - Gr - Rs - Rg - N SAVEUR : (S)- m - ar - fox - herb. CHARGE : s16 s25 s3 10 avec pépins - apyrène s4) inc - coloré

nlantanlantanlantanlantan)

Juntuuluuti

Année: 1973
Emplacement ... XII 12 S5 ... Désignation / Pougayen ...

	! Nombre ! ! Total	!	DATES				
	! d'yeu:	x! 3.4	64	<u>!</u> !	. !	<u>!</u>	
1	! 2	! 0	! 1 * !	!	!	!	
2	; 3	! 1	2,	i	i	į	
3	! 9	! 2	3 - !	De is	5-473x	i	
4	! ? 0	!	!!!	!	!	!	
5	138	!	!!!!	!	!	!	

nlandanlandanlandanlandan

Unitinalimiti

Désignation : Emplacement : Rongagen XII 12 55 s.1

(A) BOURGEONNEMENT.

Inntimitation

Colonne

41 - épanoui O- moyon 2 - globuleux 3.

41 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 6.

42 - blanc O - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées 7 en gouttière 8 - autres 9.

43 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses 9,

44 - blanches O - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liséré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans lo cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

· Calvo 69

Longagen
XII 12 55 s. 1

Désignation : Emplacement :

Inntinulmite

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonno

- Nervures : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9. 45 -
- : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9. 46 -Limbe

à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

- blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liséré carminé 3 cuivré 4 jaunc 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.
- à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9. 48 -
- totalement (1) sillon 2 partiellement 3. 48 -

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé 6,

glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1. 49 entièrement 8 - partiellement

(I) FLEUR.

bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3 morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5. 8 -

Longayen
21 12 55 s.1

Désignation : Emplacement:

hintindimiti

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonno

50 - mérithalle : dos coloré O - à raies 2 - vert 3.

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9

daatadaatadaatadaata

51 - nocuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 🕄

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9

: verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3 52 - vrille

rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré 7 - vert 8.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Désignation : Emplacement :

Fongayen XII 12 \$50.1

FEUILLE ADULTE.

colonne petite 1 - moyenne (2) - grande 6. 34 -Face supérieure : <u>limbe et nervures</u> : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9. Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux D- duveteux 8 - cotonneux 9. 34 limbe: glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux O- duveteux 8 - cotonneux 9. 35 -Limbe: plan 1 - en gouttière 2 involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5 Lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tournenté 5. Surface: unic 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 - grossièrement bullée 6 - gaufrée 6 - plissée au point pétiolaire 6. 36 -Nervures : Face supérieure : verte 0 - point pétiolaire rouge 3 partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4. 37 -Face inférieure : verte () - partiellement rouge 3 -38 entièrement rouge 4. Couleur: vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 vert plombé 4 - autre 5. PETIOLE 39 - long (- moyen (2) - court 3. 39 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - particllement8 - totalement 8. 40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 totalement 8. 40 - coloré 1 - partiellement coloré & autre 3.

angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 -

angle pétiole/rameau: inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 -

supériour à 90° 3.

supériour à 90° 3.

Emplacement : Désignation :

Lougayer

XII 12 \$54.1

-BARRA

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenno 2 - Petito 3.

24 - Lache Moyenne 5 - Compacte 6

24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long

25 - A pédoncule herbacé l'mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

BAIL

26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 5 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8.

27 - de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.

27 - Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9. Coloration régulière 1 - irrégulière 2.

28 - Forme: discorde 0 - sphérorde 1 - ellipsorde 2 - ovorde 3 - troncovorde 4 - obcvorde 5 - cylindrorde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant ()- non persistant 2.

29 - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 51

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7.)

29 - A jus incolore (coloré 2.

33 - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.

33 - A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8.

30 - A saveur neutre O- fade 2 - musquée 3 - gromatique 4 - foxée 5 - herbacé 6 - spéciale 7. drec plans (8)

31 - A pédicelle long 1 - moyenn2 - court 3.

31 - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.

31 - A bourrelet de couleur : verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet évident () - peu apparent 2.

32 - A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.

32 - A pinceau : coloré - non coloré 9.

33 - De séparation facile (égreneuse) (difficile 2.

- Calvo

```
EMPLACEMENT : XII 12 5 5 4.3 Longayen
                                          SARMENT DE VIGNE
                              : long 1, moyen (2), court (3).
: grêle (1), fort (2).
: ramifié (1), peu ramifié (2).
Sarment
                              : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en m lames (2).
Ecorce
Section transversale: circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).
                              unic (1), anguleuse (2), striée (5), côtelée (4).

pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).

glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils
massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7),
duveteux (8), cotonneux (9).

entièrement (1), partiellement (2), sur les nocuds (3).
Surface
                              : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
Villosité
                              : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
Nocuds
Mérithalle de longueur moyenne : ..... cms.
                               : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8)
                               : uniforme (1), à raies (2), à bandes (3), ou noeuds (4).
                              : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge, 6), violacé (7), autre (8).
                               : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).
Yeux
Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),
rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant
```

```
Kougayen
Origine :
Emplacement: XII 12 85
8 - Angle des nervures ...... 1 - 2 - 3. 2
9 - L<sub>1</sub>/L ..... ① - 2 - 3.
10 - L<sub>2</sub>/L ..... 1 - 2.
11 - Lobes ..... 1 -3 -5 - 7 - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) ..... 0 - 1 - 2 - 3.
13 - S. lat. inf. (prof.) ...... 6 - 1 - 2 - 3.
14 - S. pét. (forme) ...... 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) ..... 0 - 0 - 2 - 3 - 4 - 6 - 6 - 7 - 8.
16 - Dents : forme ..... 1 - 2 - 3.
                  ..... 1 - (3) - (3).
17 - Dents : Méd/B
18 - Angle lob. term. ..... 1 - 2 - 3.
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) .... 1 - 2 - 3.
20 - Nombre de dents : S.P. ... 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.
21 - Angle L<sub>3</sub> KA L<sup>2</sup><sub>3</sub> ..... (1) - 2 - 3.
22 - Largeur S.P. ..... 1 - 2 - 3 - 4 - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
                    Direction : 1-(2)-3.
                    Forme : (4) - 5.
                    Médiane/Base : 6 - 7 - 5
```

Nº d'ordre: 0 146 06 Désignation:

+ Juntuul muta